


❖ Mercurius solubilis um medicamento para casos agudos



# Aplicando os princípios básicos da homeopatia

- ◆ A observação
- ◆ A anamnese
- ◆ O exame clínico e campo constitucional
- ◆ A tomada do caso (colheita dos sinais e sintomas)
- ◆ Repertorização e estudo da Matéria médica
- ◆ Ministrando a medicação

# Homeopatia em Odontologia



- ◆ A necessidade da intervenção
- ◆ A medicação (urgência e não urgência)



# Mercurius

## ◆ Os vários tipos de Mercurius – Mercurius corrosivus

- Deprimido, mal humorado, ansiedade com insônia, à noite não descansa em nenhuma posição.
- Grande ulcerador, intensificação da ação mercurial, rapidez e intensidade dos sintomas.
- Sede intensa e desejo de líquidos frios
- Palidez, edema, hálito, paladar metálico, ulcerações, salivação, dentes frouxos.
- Gengivas (falsa membrana, gangrena).

# Mercurius solubilis



- ◆ Características principais:
  - Temperamento: ansiedade e inquietude.
  - Odor: hálito e transpiração.
  - Edema, salivação, língua edenteada.
  - Ulcerações superficiais que se alastram rapidamente, inflamações com supuração.

# SINTOMAS MENTAIS



- Anarquistas, revolucionários.
- Está descontente, não gosta de nada, nem de si mesmo.
- Inquietude, ansiedade.



- ◆ Age como palhaço, desobediente, ditatorial, assustado, mentiroso.
- ◆ Hipersensível a ruídos, aversão a que o toquem.
- ◆ Diz que está bem mesmo estando doente.
- ◆ Gagueja, fala rápido, fala com dificuldade.

# Sintomas Locais

- ◆ Edema facial com odontalgia e calor de um só lado.
- ◆ Lábios ulcerados, secos , ásperos, inchados, com cantos excoriados, fissurados, dolorosos, com erupções, paralisia.
- ◆ Língua edenteada, inchada, flácida,ulcerada, úmida,mapeada,amarelada, branca, negra,tremores,paralisia.
- ◆ Trismo.



- ◆ Mucosa ulcerada, excoriada, inchada, azulada, vesículas ardentes orifício do ducto parotídeo ulcerado, inchado, esbranquiçado, doloroso.
- ◆ Salivação excessiva, saliva espessa, parotidite
- ◆ Gosto salgado, metálico, pastoso, adocicado, de sangue, amargo, de ovos podres, fétido.
- ◆ Gengivas esponjosas, inchadas, retraídas, supurantes, afastadas dos dentes, muito vermelhas, sangram facilmente ao tocá-las.



- ◆ Dentes doloridos ao toque da língua, ao comer, com alimentos frios ou quentes, espasmódica, pior à noite, às 21 hs na cama, pelo calor da cama, por ar frio.
- ◆ Dentes alongados, desprovidos de gengivas, frouxos, amarelados, negros, sensíveis ainda que são.



## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- ◆ Mercurius sol. e Mercurius corrosivus: nos 2 são mais acentuados os sintomas ulcerativos mas em corrosivus há presença de gangrena.
- ◆ Mercurius sol. e Plumbum: em plumbum a paralisia é mais característica principalmente da língua, com pesadez da mesma .



- ◆ Mercurius sol. e Arsenicum: mercurius e pior pelo calor da cama e melhor pelo repouso na cama e arsenicum e melhor pelo calor da cama e pior pelo repouso na cama .
- ◆ Mercurius sol. e Natrum muriaticum: onde no 1º com a transpiração profusa não há alívio e gera até mais sofrimento, no 2º há alívio.
- ◆ Mercurius sol. e Pulsatilla: o 1º apresenta língua úmida e sede com salivação, já pulsatilla a língua e seca e sem sede .



- ◆ Mercurius sol. e Mezereum: mercurius apresenta as coroas dentarias cariadas com raízes intactas, já Mezereum apresenta coroas intactas com raízes cariadas.
- ◆ Mercurius sol. e Kali-bichromicum: as úlceras de mercurius se espalham rapidamente e superficialmente, já Kali- bichromicum as úlceras são circunscritas com tendência a perfuração ou aprofundamento do processo ulcerativo. Em Kali teremos secreções viscosas amarelas e filamentosas, a marca dos dentes não é tão presente, nem a língua tão vermelha.



- ◆ Mercurius sol. e Staphisagria: para problemas periodontais; só que em Staphisagria teremos uma língua seca.
- ◆ Mercurius sol. e Belladonna: em Belladonna teremos um vermelho mais forte, um calor local maior, entumescimento e dor pulsante.
- ◆ Mercurius sol. e Ledum palustre: neste caso o local é importante para se administrar o medicamento correto, Ledum tem característica de edema de pálpebras inferiores, por tratamento endodôntico ou por abscesso, o edema é mole, aquoso, translúcido e sensível ao tato.



- ◆ **Mercurius sol. e Hepar:** em Hepar a sensibilidade ao tato é maior, e este é contra-indicado em cavidades fechadas, em Mercurius o pús é fétido e há presença de marca dos dentes.
- ◆ **Mercurius sol e Silicea:** em Mercurius a supuração é eminente, já em Silícea há a presença de fístula e pús não concentrado, ou quando há a presença de corpos estranhos.
- ◆ **Mercurius sol e Calcaria sulphurica:** em Calcaria há pouca sensibilidade ao tato, indicada em abscessos crônicos.



## Potência e Dose

- ❖ Abscesso com supuração ou em processo supurativo: - Merc. sol. - 6CH de 6 em 6 hs mais Bioterapico: 200CH  
- Merc. sol. - 10X
- ❖ Abscesso inflamatório:  
-Merc. sol. - 12X
- ❖ Edema glandular com ou sem supuração:  
-Merc. sol. - 8X
- ❖ Dentes com mobilidade (bambos, frouxos)  
- Merc. sol. ou Merc. corrosivus - 4CH 3 glóbulos por dia.



- ❖ Gengivas com bordos negros ou brancos
  - Merc. sol. - 5CH 2 glóbulos 3x por dia, 5 dias por semana, por varias semanas.
- ❖ Supuração gengival
  - Merc.sol. - 5CH 3 glóbulos de uma só vez, 5 dias por semana por um mês.
- ❖ GUNA
  - Merc. corrosivus - 5CH 3x por dia mais vitamina ,mais bochechos com H2O+H2O2 10volumes.